



የመቅለ ውሃ አገልግሎት ጽ/ቤት ለ2011 ዓ.ም በጀት አመት የሚያገለግል ሎት አንድ ጀነሬተር ግዢ ሎት ሁለት አልሙኒየም ሳልፌት ሃይድሬት ግዢ አወዳድሮ በግልጽ ጨረታ ለመግዛት ይፈልጋል

የተለቀቀበት ቀን: ሰንበት ታሕሳስ 14, 2011 (ከ 7 ዓመታት)
መዝግቦ ቀን: ሰንበት ታሕሳስ 28, 2011 04:00 ጥዋት (ተዘጋ)
የጨረታ ማስከበርያ ዋጋ: በየሎቱ የተለያየ ነው
ቦታ: መቅለ
የጨረታ ደኩመንት ዋጋ: 200
ጨረታ ሚኒስትሮች ቀንና ሰዓት: ሰንበት ታሕሳስ 28, 2011 04:30 ጥዋት
ምድብ: [ኤሌክትሮ-መካኒክስ አቁሎትን ግልጋሎትን/ ኬሚካልን ርኤጀንት/](#)

የመቅለ ውሃ አገልግሎት ጽ/ቤት ለ2011 ዓ.ም በጀት አመት የሚያገለግል

- ሎት አንድ ጀነሬተር ግዢ
 - ሎት ሁለት አልሙኒየም ሳልፌት ሃይድሬት ግዢ
- አወዳድሮ በግልጽ ጨረታ ለመግዛት ስለፈለገ በጨረታው መሳተፍ ለምትፈልጉ ተጫራቾች ጥሪውን ያቀርባል።

- ፳፯ የታደሰ ህጋዊ ንግድ ፍቃድና የአቅራቢዎች መታወቂያ ፍቃድ ያላቸው።
- ፳፰ ሻት የተመዘገበና የመጨረሻ ወር ሻት ዲክላር ያደረገ ቲን ቁጥር ማቅረብ የሚችሉ።
- ፳፱ የጨረታው ዶክሜንት የማይመለስ 200 /ሁለት መቶ/ በመክፈል መቅለ ውሃ አገልግሎት ጽ/ቤት በመምጣት የጨረታው ዶክሜንት ከደጋፊ ስራ ሂደት ግዢ ፋይናንስና ንብረት አስተዳደር ቢሮ ቁጥር 13 መግዛት ይችላሉ።
- ፴፩ ጨረታ ዶክሜንቱ ማስገባት የሚቻለው በጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 15ኛው ቀን 2011 ዓ.ም 4:00 ሰዓት ወደ ጨረታ ሳጥኑ ማስገባት ይችላሉ።
- ፴፪ ጨረታው የሚዘጋው በጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ15ኛው ቀን 2011 ዓ.ም 4:00 ሰዓት ተዘግቶ በእለቱ 4:30 ተጫራቾች ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል።
- ፴፫ ሁሉም ተጫራቾች ለሎት አንድ 20,000.00 ለሎት ሁለት 50,000 የጨረታ ማስከበርያ በCPO, በሁኔታ ላይ ያልተሰመረተ የባንክ ዋስትና በማይሻር ሌተር ኦፍ ክሬዲት የቀረበ ዋስትና ጥሬ ገንዘብ የተረጋገጠ ቼክ ወይም የክፍያት ዕዛዝ ማስያዝ ይጠበቅባቸዋል።
- ፴፬ ተጫራቹ ነጠላ ዋጋና የጠቅላላ ዋጋ በግልጽ ማስቀመጥ አለበት በተጨማሪም በጨረታ ዶክሜንቱ ውስጥ የተዘጋጁት ፎርማት ተሞልተውና ተፈርመው መቅረብ አለባቸው።
- ፴፭ በዶክሜንቱ ከተጠቀሰው ስፕሰፍኬሽን ውጪ የሚቀርብ ተቀባይነት የለውም።
- ፴፮ የጨረታው አሸናፊ ውል ማስከበርያ ካሸነፈው ዋጋ በCPO በተረጋገጠ የባንክ ጋራንቲ በሁኔታ ላይ ያልተሰመረተ የባንክ ዋስትና የ ውል ማስከበርያ (Performance bond guarantee) 10% ማስያዝ የሚችልና በ5 ቀን ውስጥ ውል አስሮ በዶክሜንቱ በተጠቀሰው ቀን ንብረቱን ማስገባት የሚችል።
- ፵፩ በጨረታው ሂደት ጨረታውን ለማዛባት ለማጭበርበር የሞከረ ተጫራች ከጨረታው ውጭ እንደሚሆንና በመንግስት ግዢ እንዳይሳተፍ ለማድረግ ወደ ክልሉ ፋይናንስና ፕላን ቢሮ ደብዳቤ እንደምንጸፍ
- ፵፪ ጨረታ ሳጥኑ ከተዘጋ በኋላ የሚመጣውን የጨረታ ዶክሜንት ተቀባይነት የለውም።
- ፵፫ ጨረታ ፀንቶ የሚቆየው ጨረታው ከተከፈተ ለ60 ተከታታይ ቀናት ብቻ ነው።
- ፵፬ ጽ/ቤቱ ጨረታው እንደ አስፈላጊነቱ ከእያንዳንድ ነጠላ ዋጋ በ20% የመጨመር ወይም የመቀነስ መብቱ የተጠበቀ ነው።
- ፵፭ የሚቀርበው ጨረታ ዶክሜንት

- 14.1 ቴክኒካል አንድ ኦርጅናልና ሁለት ኮፒ ሰነድ ለየብቻው አሸንፎ ማቅረብ የሚችል እንዲሁም።
- 14.2 ፋይናንሻል አንድ ኦርጅናል ሁለት ኮፒ ሰነድ ለየብቻው አሸንፎ ማቅረብ የሚችል መወዳደር ይችላል።
- 15. ጽ/ቤቱ ጨረታው በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዘ መብቱ የተጠበቀ ነው።

አድራሻ ትግራይ መቐለ

ስልክ ቁጥር 034 440 73 35/ 0914 75 58 45